

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

105514 - 392/103/2014

BKF | K-6 / 2014

Amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135; képviseli: Mayer András divízióvezető-helyettes és dr. Pózsa Zsáklin projektmenedzsmen vezető), mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

**Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.; Cg.: 01-10-041770, adószám: 10679988-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20347769-00003285, képviseli: Fekete Balázs vezérigazgató) **Megbízott** (a továbbiakban: **Megbízott**),

között (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.


### 1. A szerződés létrejöttének előzményei

Megbízó, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM aláírásának dátuma: 2012.04.11. A KM időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A KM keretösszege: 3.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + ÁFA.

### 2. A szerződés tárgya

- 2.1. Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás XIII. - „Műszaki ellenőri szolgáltatások” elnevezésű - része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. A Szerződés tárgya a Megbízó által a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés b) pontja szerint – a verseny újbóli megnyitását követően – az „**Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (1. sz. melléklet) meghatározott feladatoknak Megbízott általi elvégzése, a Megbízott ajánlatában rögzítetteknek és a Megbízó utasításainak megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

dr. Körösi-Szabó István

0306 

- 2.3. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött ajánlattételi dokumentáció, illetve Megbízott ajánlata.

### 3. A szerződés teljesítése

- 3.1. Megbízott köteles a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására, a Szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, az abban meghatározott helyszíneken.
- 3.2. A Szerződés teljesítését és számlakiállítást az Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljesíti.
- 3.3. Megbízott köteles a felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni **legkésőbb 2014. május 31. napjáig**. Megbízott részteljesítésre nem jogosult.
- 3.4. Megbízott a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyszíneken és adott esetben Megbízó székhelyén – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a Szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

### 4. Megbízási díj és kifizetése

- 4.1. Megbízott a Szerződés alapján elvégzendő feladatokat a Megbízott árajánlatában (a továbbiakban: 2. sz. melléklet) meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
- 4.2. A megbízási díj HUF-ban értendő és tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.
- 4.3. Megbízottat a Szerződés 2. pontjában, és Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladat szerződésszerű, maradéktalan, Megbízó által igazolt teljesítése esetén, a Kbt. 305.§-ában foglalt rendelkezéseknek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák ellenében összesen **nettó 2.359.298,- Ft + Áfa**, azaz **nettó kettőmillió-háromszázötvenkilencezer-kettőszázkilencvennyolc forint + Általános Forgalmi Adó** megbízási díj illeti meg.
- 4.4. Megbízott köteles a **”BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)”** nevére kiállított számlát a teljesítés dokumentált elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízó által aláírt, és a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerint kiállított teljesítésigazolást, valamint a Kbt. 305. § meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
- 4.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződésben meghatározott feladatainak szerződésszerű, valamint a Megbízó arra jogosult képviselőjének igazolt teljesítését követően kettő (2) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
- Megbízott jogosult egy (1) db számla kiállítására, az **„Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása”** tárgyú projekt

**2012. évi állami támogatása, továbbá az az alapján hozott 325/2013. (II.27). számú Főv. Kgy. határozatban** foglaltak értelmében megvalósuló feladatrészek vonatkozásában, továbbá

- Megbízott jogosult egy (1) db számla kiállítására, a Megvalósítási Megállapodás a 2012-2014. évi Útfelújítási program megvalósításáról, 594/2013.(IV.24.) számú Főv. Kgy. határozatban foglaltak szerint a fennmaradó feladatrészek (helyszínek) vonatkozásában.
- 4.6. Megbízó a fentiek, valamint a KM vonatkozó pontjai szerint a Megbízott által kiállított és benyújtott számlák ellenében az igazolt teljesítésére vonatkozó megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – a Megbízott MKB Bank Zrt. pénzügyintézetnél vezetett 10300002-20347769-00003285 számú bankszámlájára utalja át a számla Megbízó általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- 4.7. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.
- 4.8. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll Szerződés aláírásának napján hatályban lévő Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
- 4.9. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Megbízottnak. Ebben az esetben az átutalási határidő a korigált és Megbízó által befogadott számla Megbízó általi dokumentált befogadásától számítandó.
- 4.10. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megbízó jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megbízó és Megbízott, illetve a Megbízott és alvállalkozók viszonylatában).

## **5. Szerződésszegésért való felelősség**

- 5.1. Amennyiben Megbízott nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy Megbízó hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbér felszámítására jogosult, amelynek alapja a teljes nettó megbízási díj. Tekintettel arra, hogy a Megbízó nem köti teljesítési biztosíték nyújtásához a szerződéskötést, így meghíúsulási kötbér alkalmazására kerül sor figyelemmel a KM által előírt szabályokra.
- 5.2. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1%, a késedelem 11. napjától napi 2% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 5.3. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1%, a 11. napjától napi 2%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 5.4. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízó kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben Megbízott a teljes nettó

megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben a határozott idő lejártá előtt Megbízó rendkívüli felmondása miatt, illetve Megbízott érdekkörébe eső egyéb okból szűnik meg Szerződés, Megbízott szintén köteles a jelen pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére.

- 5.5. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megbízott valamely a Szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentumot a Megbízó hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozza, illetőleg harmadik személlyel közli, azzal kapcsolatban sajtónyilatkozatot ad ki, arra referenciaként hivatkozik, megbízó a teljes nettó megbízási díj 20%-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a Megbízottal szemben.
- 5.6. Megbízó jogosult az egyes kötbérek összegét a megbízási díj összegéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartása mellett.
- 5.7. Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Megbízott maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megbízónak okozott.

## **6. Együttműködés, kapcsolattartás**

- 6.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.
- 6.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megbízó szakmai kapcsolattartója:

Név: Illés Előd  
Telefon: +36-70/390-3772  
E-mail: [elod.illes@bkk.hu](mailto:elod.illes@bkk.hu)

Megbízott kapcsolattartója:

Név: Horváth Róbert  
Telefon: +36-20/973-2780  
Telefax: +36-1/209-5506  
E-mail: [horvath.robort@agroinvest.hu](mailto:horvath.robort@agroinvest.hu)

## 7. Alvállalkozó, titoktartás

- 7.1. A Szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10% feletti alvállalkozó működhet közre, illetve köteles közreműködni a 10% alatti alvállalkozó, amennyiben alkalmasság igazolásában közreműködött. Megbízott tudomásul veszi, hogy ezen alvállalkozók listáját a KM 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen listán nem szereplő alvállalkozók igénybevételehez csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén van lehetőség, a Megbízó külön írásbeli hozzájárulásával.
- 7.2. Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. Megbízott az alvállalkozói felróható magatartása által Megbízónak okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 7.3. Megbízottat, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megbízó hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.
- 7.4. Ezen rendelkezéseknek a megbízotti alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Megbízott kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Megbízottat terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

## 8. Záró rendelkezések

- 8.1. A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.
- 8.2. A Szerződés megszűnik:
- Felek Szerződésszerű teljesítése esetén;
  - rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
  - Megbízó Szerződés 5.4. pont szerinti elállásával;
  - rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.
- 8.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
  2. számú melléklet: Megbízott árajánlata
  3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízásra
- 8.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben,

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.


- 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok - különös tekintettel a Ptk., valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - irányadók. Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


Szerződés egymással megegyező – hat (6) számozott oldalból, és három (3) db mellékletből álló – öt (5) eredeti példányban készült. Szerződő felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2014. „03. 10.”


Budapest, 2014. „03. 10.”


Megbízó


  
Mayer András  
divízióvezető-helyettes  
**BKK Budapesti Közlekedési Központ**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**


  
dr. Pozsár Zsaklin  
szakterületi vezető

Megbízott

  
Fekete Balázs  
vezérigazgató  
**Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és**  
**Szolgáltató Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**


  
Gaál Balázs







  
Mészáros László





  
Illés Előd

2014.03.06. 

  
Mádi Zita  
2014.03.05. 

  
dr. Günther Balázs  
02.04. 

  
dr. Körösi-Szabó István  
02.04. 

## Műszaki leírás

### Előzmények:

1. 2012. április 25-én Budapest Főváros Közgyűlése döntött néhány, a fővárosi közlekedésfejlesztési és felújítási feladatok megvalósításának szükségességéről. A Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) között fennálló „Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás” értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja – többek között – a neki átadott közútkezelői, illetve közútfejlesztési feladatokat is. A Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülésén elfogadott döntésével megadta a szükséges felhatalmazást a BKK Zrt. részére a fővárosi közlekedésfejlesztési és felújítási feladatok megvalósítására, mint fővárosi közútkezeléssel és fejlesztéssel összefüggő feladat végrehajtására. Ezen feladat végrehajtásához szükséges forrás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között megkötött „2012-2014. évi útfelújítási program megvalósításáról” (1789/2013. (XI.14.) Főv. Kgy.hat.), illetve az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása (325/2013. (II.27.) Főv. Kgy.hat.) elnevezésű megvalósítási megállapodások révén kerül a BKK Zrt.-hez, mint a feladat “felhatalmazott Megvalósítója”-hoz. A Megvalósítási Megállapodások értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatának megbízásából és annak javára gondoskodik a megvalósításhoz szükséges előkészítési, kivitelezési, befejezési feladatok megvalósításáról.

Az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása című projekt helyszíneit (Jászberényi út (0+490,68 szelvény) – Maglódi út között (932,62 szelvény); (XXIII. Grassalkovich út (Haraszti úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között); (Kereszt- és hosszirányú kopott útburkolati jelek javítása a III., IV., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XVIII., XIX., és a XXII kerületekben); (Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje és a Grassalkovich út – Gyáli patak feletti közúti és gyalogos hidak felújítása) a Fővárosi Közgyűlés 2610/2012. (XI.28) Főv. Kgy. számú határozatával elfogadta. A Támogatási Szerződés 2012. december 17-én hatályba lépett.

2. A kivitelezés tervezett időpontja: 2014. március 15. -2014. május 31.

### Műszaki ellenőr feladatai:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Projekt végrehajtása során részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken, közreműködik az előrehaladási jelentések készítésében illetve a Közreműködő Szervezetek által kért dokumentumok készítésében.
- Közreműködik a Megbízó vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megbízó döntéseinek meghozatalában az alábbi körben:
  - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,
  - felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megbízó követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelőség esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megbízó érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megbízóval és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megbízónak,
  - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban megjelölteken kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a Megbízó hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megbízónak,
  - amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megbízót haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges termódosításokra, az áttervezésre, az újratervezésre. Amennyiben a Megbízó a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok áttervezetésére vagy újraterveztetésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködővel szemben eljár, a termódosításra, az áttervezésre, illetőleg az újratervezésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd



ellenőrzi a módosítások végrehajtását,

- az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltsága szempontjából, és javaslatot tesz a Megbízó felé.

- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
- Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
- Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartatását;
- Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi és az utó felülvizsgálati eljárásokat;
- Független kontroll vizsgálatokkal elvégzi/elvégezteti a Megbízói minőségellenőrzést;
- Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;
- Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezőségére;
- Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaudálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megbízó számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
- Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
- Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;
- Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
- A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
- Felülvizsgálja a Megbízó által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/ideiglenesen lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és vizsgálati tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelőség esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megbízó követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;

- Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a kitűzési alappontok és a kitűzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációinak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megbízó felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
- Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja;
- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- Részt vesz a Megbízó, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megbízótt tájékoztatja;
- Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat betartását;
- A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, megfelelőség esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
- Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős közreműködőt a hiba, hiányosság kijavítására;
- Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megbízó követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e;
- A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;

- A megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, a tervek a megvalósult építmény szerint történő ellenőrzése. Szükség esetén észrevételek tétele, illetve közreműködés a megvalósulási tervek elfogadásában.
- Megvalósulási dokumentációk ellenőrzése;
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában, illetve az átadás-átvételi dokumentációk ellenőrzése és javaslattevés az átvételtől a Megbízó részére;
- A munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékének, a hiba és hiányjegyzékek elkészítése bármely igazolás kiadása előtt;
- Az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásának elkészítése a vállalásokkal összhangban;
- Az utó-felülvizsgálati eljárás során ismételt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépített anyagok minőségét, a létrejött építmény állapotát, és szükség esetén kijavíttatja és leellenőrzi az utó felülvizsgálati eljárás során feltárt hibákat.

*A műszaki ellenőr feladata az alábbi kivitelezési munkákra terjed ki (teljes mennyiség):*

Útfelújítási forrásból megvalósuló projektlem:

Budapest X. kerület, Jászberényi út – MÁV területek (Éles sarok (0+490,68 szelvény) - Maglódi út között (932,62 szelvény) között szakaszosan) útfelújítási munkák:

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 9 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, majd
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, és végül
- kopóréteggént 5,0 cm AC 11 kopó (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere a betonlap elbontását követően a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.

### XXIII. Grassalkovich út (Hunyadi utcai kereszteződés) útfelújítási munkák:

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 5 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni, majd
- a szegélyek mentén 4,0 cm MA 11 (F) öntött aszfalt lejsznit kell építeni
- a lejsznik között kopóréteggént 4,0 cm AC 11 kopó (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere, amelyhez a régi aszfaltréteget úgy kell eltávolítani, hogy a javítandó betonréteg mellett legalább 40-40 cm szélességben legyen helye a régi betonburkolatra átfednie az új aszfalt alaprétegnek; ezt követően a beton alapot el kell bontani, majd a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - alapréteggént 9,0 cm AC 22 alap (F) Gumibitumen
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszárítást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- A nagy megnyílású repedéseknél 1 m szélességben kell a teljes aszfaltréteget eltávolítani, majd a marás után meg kell vizsgálni a beton állapotát. A töredezett, tönkrement részeken a fentivel azonos pályaszerkezetet kell építeni.

A szakaszon található szegélyeket a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, a keresztirányú mellékutcáknál kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is minden esetben, továbbá azokon a helyeken, 2 cm magasságra kell szintbe emelni, máshol az előírt szegélymagasság 8 és 15 cm közé essen.

A szakasz vízvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében levő csatornahálózat és a járdaszegély mellett meglévő víznyelők biztosítják. A víznyelőknek tisztítani kell, a víznyelőrácsokat cserélni és szintbe emelni szükséges. A vízváltókat az öntöttaszfalt lejsznivel úgy kell megépíteni, hogy minden víznyelőhöz minimum 3 ezrelék hosszal érkezzon a szegély mellett elfolyó csapadékvíz.

A kialakított bekanyarodási és visszafordulási lehetőséget eltérő méretű járművek használják majd, így a járművek megfelelő optikai vezetésének biztosítása miatt vörös színű térkőből – K-szegéllyel megtámasztott – különleges burkolt felület kerül

kialakításra, a mely a nehéz járművek fordulás miatt helyszükségletéhez igazodik. A részletes helyszínrajzon jelölt helyeken a következő pályaszerkezettel kell megépíteni:

- 10 cm vastag, vörös színű térkő
- 3 cm ZO5 ágyazóhomok
- 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
- min. 25 cm homokos kavics védőréteg
- A homokos kavics védőréteg – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E_{2m} > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse.

Állami támogatással megvalósuló projektem esetében: (Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása)

X. Jászberényi út (Éles sarok (0+490,68 szelvény) – Maglódi út között (932,62 szelvény) útfelújítási munkák

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 9 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, majd
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, és végül
- kopóréteggként 5,0 cm AC 11 kopó (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere a betonalap elbontását követően a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E_{2m} > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.

Az útfelújítás módja a következő a Jászberényi út többi szakaszán:

- 17 cm aszfalt bontás

- a kiskockakő alap javítása/cseréje min. 25 cm homokos kavics javítórétegen kialakított
- 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteggel
  - A tükörszinten a földmű – kiszárítást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- a beton alaprétegre történő 8,5 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteg megépítését követően
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, és végül
- a szegélyek mentén 4,5 cm MA 11 (F) öntöttaszfalt lejsznit kell építeni
- a lejsznik között kopóréteggként 4,5 cm AC 11 kopó (F) aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen

Az autóbusz-megállóhelyek pályaszerkezete azonos a fent részletezettekkel, a megállókat 3,0 m szélességben, 42,0 m hosszban kell kiépíteni.

A szakaszon található szegélyeket a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, a keresztirányú mellékutcáknál kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is minden esetben 2 cm magasságra kell szintbe emelni, máshol a szegélymagasság 8 és 15 cm közé essen. Az autóbusz-megállóhely területén fix 12 cm szegélymagasságot kell kialakítani.

A szakasz vízelvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében levő csatornahálózat és a járdaszegély mellett meglévő víznyelők biztosítják. A víznyelőknak újraosztása az FCSM által jóváhagyott tervnek megfelelően az útfelújítás előtt megtörténik. A víznyelőknákat tisztítani kell, a víznyelőrácsokat cserélni és szintbe emelni szükséges. A vízváltókat az öntöttaszfalt lejsznivel úgy kell megépíteni, hogy minden víznyelőhöz minimum 3 ezrelék hosszeséssel érkezzon a szegély mellett elfolyó csapadékvíz.

XXIII. Grassalkovich út (Haraszi úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között) útfelújítási munkák:

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 5 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni, majd
- a szegélyek mentén 4,0 cm MA 11 (F) öntöttaszfalt lejsznit kell építeni
- a lejsznik között kopóréteggként 4,0 cm AC 11 kopó (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen

- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere, amelyhez a régi aszfaltréteget úgy kell eltávolítani, hogy a javítandó betonréteg mellett legalább 40-40 cm szélességben legyen helye a régi betonburkolatra átfednie az új aszfalt alaprétegnek; ezt követően a betonlapot el kell bontani, majd a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - alapréteggként 9,0 cm AC 22 alap (F) Gumibitumen
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E_{2m} > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- A nagy megnyílású repedéseknél 1 m szélességben kell a teljes aszfaltréteget eltávolítani, majd a marás után meg kell vizsgálni a beton állapotát. A töredezett, tönkrement részeken a fentivel azonos pályaszerkezetet kell építeni.

Az autóbusz-megállóhelyek pályaszerkezete azonos a fent részletezett teljes pályaszerkezettel, a megállókat 3,0 m szélességben, 42,0 m hosszban kell kiépíteni!

A szakaszon található szegélyeket a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, a keresztirányú mellékutcáknál kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is minden esetben, továbbá azokon a helyeken, 2 cm magasságra kell szintbe emelni, máshol az előírt szegélymagasság 8 és 15 cm közé essen. Az autóbusz-megállóhely területén fix 12 cm szegélymagasságot kell kialakítani.

A járdák átépítése csak azon a területen szükséges 0,5 m szélességben, ahol azt a szegélyépítés megköveteli, a nagyobb felületű átépítés helyét a helyszínrajz mutatja; a járdák átépítése MA 8 öntöttaszfalttal történik. A szegélylekerekítéseknel és a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél vakvezető kövek beépítése szükséges.

A szakasz vízelvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében levő csatornahálózat és a járdaszegély mellett meglévő víznyelők biztosítják. A víznyelőknakat tisztítani kell, a víznyelőrácsokat cserélni és szintbe emelni szükséges. A vízváltókat az öntöttaszfalt lejsznivel úgy kell megépíteni, hogy minden víznyelőből minimum 3 czelek hosszeséssel érkezzen a szegély mellett elfolyó csapadékvíz.

XXIII. Ócsai úti -- MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje

A híd dilatációs szerkezeteinek cseréje legalább a meglévővel azonos mozgástartományú gumibetétes vízzáró dilatációra. A dilatáció előtt és után 3-3 méter hosszban a burkolatot is el kell bontani, majd visszaépíteni a szigeteléssel együtt, csatlakoztatva a meglévő szigeteléshez.

A cserélendő dilatációs szerkezetek hossza: 20 fm

A szegélyek és hídfők javítása a laza részek eltávolításával, majd a betonfelület visszajavításával, korrózió gátló bevonat készítésével.

Sóvédelem javítása betonjavításokkal: 770 m<sup>2</sup>.

Az acélszerkezet felületének tisztítási foka MSz ISO 8501/1 szerinti Sa 2½. Az új bevonat négy rétegben készül, összesen minimum 320 µm vastagságban.

Az alkalmazandó bevonatrendszer:

1. réteg: alumínium pigment tartalmú epoxi alapozó
2. réteg: epoxi közbenső
3. réteg: epoxi közbenső (előzőtől eltérő színű)
4. réteg: vascsillámos poliuretán fedő

A betonfelület bevonat javítások megkezdésének feltétele a sóvédő bevonatok minőségétől függetlenül a szilárd beton fogadó felület kialakítása, emiatt minden laza, porlékony, felfagyott részt le kell vésni a felületről, majd portalanítás és tapadóhíd felvitele után műgyanta alapú betonjavító habarccsal kell kialakítani a megfelelő fogadó felületeket. A gyalogos forgalomnak kitett felületeken és a szegélyek belső felületén B-5 (BV-1) típusú, a szegélyek külső felületén B-4 (BV-3) típusú bevonatokat kell kialakítani min. 2 mm vastagságban. Foltszerű javítás esetén az eredeti bevonat jellegéhez hasonló, azzal egybeépülő bevonat kialakítása szükséges. A gyalogos forgalomnak kitett felületeken a bevonatokat homokhintéssel érdesíteni kell.

Grassalkovich út – Gyáli-patak feletti közúti és gyalogos hidak

A hidak pálcás korlátainak teljes körű korrózióvédelmi felújítása a szükséges acélszerkezeti javításokkal és pótlásokkal, valamint a szalagkorlát lábak és a kiegészítő csőtag cseréje a közúti hidakon. A hidak vasbeton szegélyeinek javítása.

A festendő felület: ~ 250 m<sup>2</sup>

Szalagkorlát lábak cseréje: 60 fm hossz

Szegélyjavítás: 30 m<sup>2</sup>

Kereszt- és hosszirányú kopott útburkolati jelek javítása a III., IV., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XVIII., XIX., és a XXII kerületekben. Hosszanti (gépi - 3718 m<sup>2</sup>) és keresztirányú (kézi - 6144 m<sup>2</sup>) jelek javítása.



Ajánlattevő(k) neve: AGROINVEST Zrt.

**Ajánlattevő(k) székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.**

**„Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”  
tárgyú közbeszerzési eljárás**

**AJÁNLAT**

TARTALOMJEGYZÉK  
(beadandó iratok jegyzéke)

Melléklet	Megnevezés és tartalmi formai követelményei	Oldal szám
1. sz.	Ajánlattevői nyilatkozat	3
2. sz.	Felolvasólap	5
3. sz.	Ajánlati ártáblázat	6
4. sz.	Aláírási címpéldány/ aláírás - minta	7

Az ajánlat 7 folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

1. Alulírott Fekete Balázs (név) az Ajánlattevő AGROINVEST Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) (cégnév) nevében nyilatkozom, hogy „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” elnevezésű projekt **műszaki ellenőri feladatainak ellátása**” tárgyában indított közbeszerzési eljárás második részében AGROINVEST Zrt. (cégnév) Ajánlattevő részt kíván venni.

2. Az ajánlattételi felhívást, dokumentációt, a szerződéstervezetet, valamint a műszaki leírást megvizsgáltam, és az azokban közölt feltételeket – a határidőket is beleértve - elfogadom. Vállalom, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított **80 napig terjedő időszakra** fenntartom az ajánlatot és az addig rám nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

3. Kijelentem, hogy ajánlatot teszek az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésre az alábbiakban foglaltak alapulvételével.

4. Kijelentem, hogy az ajánlat elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint az ajánlattételi felhívás szerint elkészített szerződést, az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban aláírom.

5. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban közölt feltételeket, a szerződéstervezetet elfogadom, vállalom, hogy nyertességem esetén a szerződést az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás, valamint az ajánlat többi része szerint, szerződésszerűen teljesítem.

6. Nyilatkozom, hogy az ajánlattétel előtt a műszaki leírást áttanulmányoztam, az abban foglalt feladatokat, ajánlatkérői előírásokat megértettem.

7. Kijelentjük, hogy a szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az AGROINVEST Zrt. (cégnév) végzi.

8. Kijelentem, hogy az ajánlat valós információkat tartalmaz. Nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel a felhívásban meghatározott követelményeknek.

9. Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét elfogadom.

10. A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján megjelöljük az alábbi adatokat:

### 71. § (1) Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.

a) \_\_\_\_\_ A közbeszerzés értékének 10 %-át  
meg nem haladó mértékben alvállalkozó(ka)t

igen / **nem**\*

kívánunk bevonni.

Igen válasz esetén a közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót kívánunk igénybe venni.

b) \_\_\_\_\_ A közbeszerzés értékének 10 %-át  
meghaladó mértékben alvállalkozó(ka)t

igen / **nem**\*

kívánunk igénybe venni

Igen válasz esetén az alvállalkozó(k) neve, székhelye, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

d) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót


igen/ **nem** \*

kívánunk igénybe venni.

Igen válasz esetén a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye:

Budapest, 2014. február (hó) 13 (nap)

AGROINVEST  
Külkereskedő, Fővállalkozó  
és Szolgáltató Zrt.  
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

  
.....  
Fekete Balázs  
vezérigazgató

## FELOLVASÓ LAP

„Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőri szolgáltatások”

### I. Az ajánlattevő(k) adatai:

1. Ajánlattevő neve, székhelye: AGROINVEST Zrt.  
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.:

kapcsolattartó neve \*: Horváth Róbert  
telefon szám \*: 20/9732780  
telefax szám \*: 1/2095506  
e-mail cím \*: horvath.robort@agroinvest.hu

Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen	2.359.298,- Ft +ÁFA
---	---------------------

Budapest, 2014. február (hó) 13 (nap)


AGROINVEST  
Külföldi Kereskedő, Fővállalkozó  
és Szolgáltató Zrt.  
1119 Bp. Budapest, Fehérvári út 84/a.

Fekete Balázs  
vezérigazgató

Ajánlati ártáblázat

"Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása" elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása"				
Kerület	Projekt megnevezés	Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)	Ajánlati ár (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)	Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke út felújításonként (nettó Ft)
1.	Jászberényi út Éles sarok – Maglódi út közötti szakasz, XXIII. Grassalkovich út (Haraszti úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között), Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje, Grassalkovich út – Gyáli-patak feletti közúti és gyalogos hidak, Kereszt- és hosszirányú kopott útburkolati jelek javítása a III., IV., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XVIII., XIX. és XXII. kerületben	380.289.780,-	0,6 %	2.281.738,-
2.	X. Jászberényi út Éles sarok között – Maglódi út között - MÁV területek, XXIII. Grassalkovich út (Hunyadi utcai kereszteződés)	12.926.670,-	0,6 %	77.560,-
<b>ÖSSZESEN (Ft)</b>		<b>393.216.450,-</b>		<b>2.359.298,-</b>
<b>Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (%)</b> (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)				
			AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó Szolgáltató Zrt. 1119 Budapest, Fehérvári út 81/a	0,6 %

Budapest, 2014. február (hó) 13 (nap)

  
 Fekete Balázs  
 vezérigazgató

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


Alulírott **Fekete Balázs Gyula** (anyja neve: Korompay Viktória)

1119 Budapest, Solt utca 30. II/5. szám alatti lakos, mint a(z)

**Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(rövidített név: AGROINVEST Zrt., székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.)

vezérigazgatója a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:



**Dr. Lipták Anikó közjegyzői iroda**

1111 Budapest, Budafoki út 31.

Telefon:466-7424

Ügyszám: 11033/H/109/2012

## TANÚSÍTVÁNY

Alulírott Dr. Lipták Anikó budapesti közjegyző tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt **Fekete Balázs Gyula vezérigazgató** (született: Nagyatád, 1951. július 05., anyja neve: Korompay Viktória) 1119 Budapest, Solt utca 30. II/5. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 769469 IA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 708573 PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előttem saját kezével írta alá. -----

A közjegyző az Ügyfelet személyesen ismeri, így a személyazonosság on-line ellenőrzése nem volt indokolt (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (1)-(10) bekezdése). -----

Kelt: Budapesten, 2012. (kettőezer-tizenkettő) január hónap 19. (tizenkilencedik) napján. -----

Dr. Lipták Anikó  
közjegyző

M.





## FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-6/2014) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest, Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20537135
Kedvezményezett neve:	Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kedvezményezett fizetési/bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-20347769-00003285

**1. A felhatalmazás időtartama:**

2014.07.15–től 2014. 08. 15-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.


**2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:**


- vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- vonatkozó számla másolatban,
- a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződés szerű teljesítést elismeri.


**3. További feltételek:**

- Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.


Kelt, Budapest, 2014. 14.<sup>03.</sup>

  
Biborka Judit  
Fizető fél számlatulajdonos

  
Karsainé Gombódi Eva

  
dr. Pozsár Zoltán

A felhatalmazás levelét a mai nyitólátogatásba vettük.  
Budapest, 2014. március 17.

  
Erdész Nikolett  
számlavezető munkatárs