

Kérdések a piaci konzultáció résztvevőihez **Hőpapír beszerzés 2020'**

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Kérjük, hogy a piaci konzultáció keretében az alábbi kérdések írásbeli megválaszolásával szíveskedjenek elősegíteni, hogy az ajánlatkérő által "**Előnyomtatott tekerceses kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése jegyek és bérletek helyben történő nyomtatásához**" tárgyban lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás sikeres legyen, s emellett érvényesüljenek a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó közbeszerzési alapelvek.

I./ Alkalmassági minimumkövetelmények

Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a közbeszerzési eljárásban alkalmazni tervezett alkalmassági minimumkövetelményekkel kapcsolatos véleményükről figyelemmel a közbeszerzés 2.298.000.000Ft keretösszegére és az előreláthatólag beszerezni kívánt 312 000 000 db hőpapír szelvény-mennyiségre!

P/I: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hőpapír előállítás (a jegytekerces-alappapír beszerzése, megnyomtatása, csomagolása és leszállítása) és értékesítése) származó teljes nettó árbevétele nem éri el összesen az 500.000.000,- Ft-ot.

M/I: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) összesen legalább 120 000 000 db hőpapír szelvény értékesítéséből származó, a szerződés szerű teljesítést igazoló referenciával.

A referencia legfeljebb 3 db szerződésből tevődhet össze.

II./ ISO követelmények:

- ISO 9001:2015
- ISO 27001:2013
- ISO 14298:2013

Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a közbeszerzési eljárásban alkalmazni tervezett ISO követelményekkel kapcsolatos véleményükről.

III./ Ajánlattételi határidő

Kérjük, hogy tájékoztassanak a tervezett 35 napos ajánlattételi határidő megfelelőségéről és az ajánlati határidő hosszát befolyásoló tényezőkről.

IV./ Szerzői jogi kérdések

1. A jelenlegi szerződés alapján a szállító vállalja a mintaoltalmi-szabadalmi kockázatokat. A konzultáción résztvevők látják-e akadályát annak, hogy Ajánlattevő vállalja ezt a kockázatot?

BKK kéri megadni, van-e előfeltétele, hogy Szállító vállalja mintaoltalmi, szabadalmi-kockázatokat.

2. A 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra vonatkozó használati minta leírás miatt a BKK Zrt. az új közbeszerzési eljárás kiírása kapcsán előzetes piaci konzultáció keretében szakértői közreműködéssel vizsgálja, hogy a kiírás szerinti termékben maradéktalanul megtalálható-e a 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra vonatkozó használati minta leírás igényponti jellemzői, ezzel kapcsolatos észrevételeket a BKK a konzultáció résztvevőitől szívesen vesz.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 4334 lajstromszámú, Jegy- és szelvényalapra vonatkozó használati minta leírás jelen konzultáció dokumentumai között való szerepeltetése, illetve a mintára való bármilyen utalás semmilyen módon nem értelmezhető akként, hogy az Ajánlatkérő a hivatkozott használati mintával kapcsolatos bármilyen igény fennállásának magalapozottságát, illetve jogszerűségét elismerné. A hivatkozott minta leírásának csatolása, illetve a mintára vonatkozó utalások kizárólag a beszerzéssel kapcsolatosan felmerülő kérdések jobb megérthetőségét szolgálják.

V./ Műszaki leírással kapcsolatos kérdések:

1. A BKK jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerezésű biztonsági hőpapír szelvények műszaki leírása szerinti biztonsági hőpapír szelvények gyártói archiválhatósága min. 8 év, megfelelő tárolási körülmények esetén. Ezzel együtt nyilván a megfelelő tárolási körülmények hiánya, de mégis életszerű helyzetek miatt a hőnyomat könnyebb kopása tapasztalható. Látnak-e lehetőséget non top coated technológia, és egyéb, a jelenlegi műszaki leírásban szereplő paraméterek betartása mellett (különös tekintettel a tekercsek fizikai paramétereire) az archiválhatósági időtartam növelésére, vagy a tárolási körülményekkel kapcsolatos követelmények enyhítésére.

2. A BKK részéről felmerült a jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerezésű biztonsági hőpapír szelvények műszaki leírása szerinti értékeinek módosítása az alábbi értékekre:

négyzetmétertömeg (ISO 536 szerint mérve)	120-135 ± 10 g/m ²
vastagság (ISO 534 szerint mérve)	0,12-0,135± 0,01 mm (120-135 ± 10 μm)
simaság (ISO 5627 szerint mérve):	nagyobb, mint 100 s (Bekk)
szakítószilárdság (DIN EN ISO 1924-1 szerint mérve), MD/CD	min. 4,5/2,5 kN/m
tépőszilárdság (DIN EN 21974 szerint mérve), MD/CD	min. 500 mN
nedvességtartalom (ISO 287 szerint mérve)	6,5 -7±1%

valamint a jelenleg alkalmazott non top coated technológia helyett top coated technológia alkalmazása.

Kérjük visszajelzésüket,

- a műszaki leíráshoz képest a módosított műszaki jellemzők szerinti, határértéken belül meghatározott lehetséges eltérések (elsődlegesen: négyzetmétertömeg, vastagság, simaság) okozhatnak-e fennakadást a nyomtatási jellemzőkben és üzemeltetésben (a jelenleg használt nyomtatók figyelembevételével)?
- fenntartva a biztonsági hőpapír szelvény tekercsek fizikai paramétereire vonatkozó követelményeket (pl. annak átmérője), a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leíráshoz képest módosított műszaki jellemzők lehetségesek-e, vagy a tekercsek fizikai korlátaiba ütköznek-e
- a módosított műszaki jellemzőkben meghatározott lehetséges eltérések milyen mértékben befolyásolják a kiszerezést tekercs/jegy tekintetében, mennyiben változtatják az egy tekercsek elhelyezhető biztonsági hőpapír szelvények számát?

3. Milyen a BKK jelenlegi, előnyomtatott tekercses kiszerezésű biztonsági hőpapír szelvények műszaki leírásában nem nevesített biztonsági elemek javasolhatók (pl. top coated technológia, termoréteg oldalon található alnyomat, mikróírás, diffrakción alapuló hologram csík vagy un. forma diffrakciós fólia, hátoldalon található UV sugárzás alatt lumineszkáló látható festék, UV festék használata az előoldali alnyomatban, vegyszer hatására a papírból kioldódó vizuálisan jól látható „festékpöttyök”, speciális vegyszerekre érzékeny lakk rétegek, vegyszerekre érzékeny festék használata az aljnyomatban),

- ezek milyen, %-os formában megadott árkülönbséggel alkalmazhatók a BKK felé, a többi műszaki és biztonsági paraméter változatlan szinten tartásával,
- ezek a tapasztalatok alapján milyen mértékben szolgálják a hamisítás visszaszorítását,
- ezek milyen mértékben befolyásolhatják az üzemeltetést, (beleértve a nyomatkép minősége és abból eredő különbségeket is, pl kód beolvasást),
- ezek milyen mértékben befolyásolhatják a pecsételhetőséget.

Amennyiben lehetséges BKK %-ban kéri kifejezni a biztonsági elem, pl. top coated technológiával szerelt és anélküli papír közti árkülönbséget, üzemeltetésből/felhasználásból, illetve visszaélés elleni védettségéből, pecsételhetőségéből adódó különbséget.

4. A BKK a 2-3. pontban megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatosan kéri referenciák bemutatását, különös tekintettel olyan referenciákra, amelyek kezelőszemélyzet nélküli jegykiadó automatákban kerülnek felhasználásra.

- Hol használnak általuk szállított Non-Topcoated és Topcoated, illetve egyéb biztonsági elemekkel ellátott papírt (referencia)?

5. A BKK kéri megadni, a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz-e indokolatlan versenykorlátozó eleme(ke)t, különös tekintettel

- a) szakmai ajánlat részeként benyújtani szükséges mintatekercs kiszerezésű hőpapír mennyiségére
- b) papír műszaki paramétereire,

az a-b) alpontok esetében tekintettel arra is, hogy BKK kifejezetten lehetővé teszi a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírástól való eltérést a 8. pontnak megfelelően

- c) biztonsági elemekre.

Kérjük válaszukat megfelelő indoklással megadni.

6. Új műszaki paraméterek alapján beszerzésre kerülő biztonsági hőpapír szelvények tesztelése szükséges, hogy azok kezelőszemélyzet nélküli jegykiadó automatákban magas szintű üzembiztonsággal felhasználhatók.

BKK kéri megadni ennek biztosításához a Konzultáció résztvevői milyen volumenű és milyen kialakítású tesztelést tartanak szükségesnek.

7. BKK kéri a konzultáció keretein belül bemutatni a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentációnak, az abban megfogalmazott céloknak leginkább megfelelő, Konzultáció résztvevője által ajánlott biztonsági hőpapírszelvényeket, bemutatva a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leíráshoz képest fennálló eltéréseket, a bemutatott biztonsági hőpapír szelvények előnyeit a műszaki leírásban megfogalmazottakhoz képest.

8. A BKK szakmai ajánlat részeként mintatekercek szállítását tervezi előírni, amelyeket tesztelési eljárás alá kíván vonni, futtathatóság, nyomtathatóság (pecsételhetőség), hamisítás elleni védettség tekintetében.

A BKK által szakmai ajánlat részeként bekérni tervezett mintatekercek a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírástól eltérhetnek,

- a) nem szükséges egyedi BKK-s hologram, Ajánlattevő a mintatekercek előállításánál használhat bármilyen hologramcsíkot, amely paramétereit megfelelnek a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírásban foglaltaknak

- b) nem szükségesek a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírás szerinti, jegyalappapírban alkalmazott biztonsági elemek, pl. pelyhedzők.
- c) az előoldali nyomat mintája eltérhet a jelenleg alkalmazott nyomattól, elegendő, ha csak a megadott színekkel, vagy közel azonos színnel történik az előkap megnyomtatása (persze a megfelelő sűrűséggel (denzitással), annak érdekében, hogy a nyomtathatóság is tesztelhető legyen).

A csökkentett műszaki tartalmú mintadarab nem minden műszaki paraméterre kiterjedő tesztelésére a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában az eredmény kihirdetése előtt kerül sor.

Az összes műszaki előírásnak megfelelő biztonsági hőpapír-szelvény mintadarabját csak a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania a szerződés megkötése után, ezt követően a szerződés szerinti teljesítés keretein belül kerül sor annak tesztelésre. A nem megfelelő tesztelés eredmények alapján szerződéses szankciók és felmondási jog kerül meghatározásra.

Ebben az esetben milyen hosszúságú ajánlattételi határidőt tartanának indokoltnak?

BKK kéri jelezni, amennyiben ez a konzultáción résztvevő számára akadályba ütközhet, amennyiben ez versenykorlátozó lehet.

BKK kéri jelezni van-e a minimális gyártási/megrendelési mennyiség, ami miatt adott esetben az ajánlatadás megghiúsulhat, mert nem tud az ajánlattevő tesztpapírt beszerezni?

BKK kéri jelezni, mennyi idő szükséges a mintatekercek fenti egyszerűsítéseknek megfelelő beszerzésére, legyártására.

9. BKK kéri a konzultáción résztvevők visszajelzését, mennyi idő alatt látják lehetségesnek szerződéskötést követően a tervezett közbeszerzéshez tartozó műszaki leírásnak megfelelő biztonsági hőpapír szelvények szállítását.

Kérjük válaszukat megfelelő indoklással megadni.

VI./ Szerződéstervezettel kapcsolatos kérdések:

Általánosságban:

Kérjük, hogy szíveskedjenek kiadott szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételeikről, módosítási indítványaikról tájékoztatni megfelelő alátámasztó indoklással!

Konkrét kérdések:

Szíveskedjenek álláspontjukat kifejtteni különösen az alábbi kérdésekben:

1. Milyen érvényességi, időbeli hatályú idejű szerződést tartanak célszerűnek? Mivel indokolják a javasolt érvényességi időt?

2020.06.05.

2. Indokoltnak tartják-e annak kikötését, hogy a szerződés lejárta előtt a Megrendelő egy évvel meghosszabbíthassa a szerződés időbeli hatályát változatlan szerződéses feltételek, így különösen változatlan egységárak mellett?
3. Megfelelőnek találják-e a szerződéstervezet 4.1.7.17. és 4.1.7.18. pontjában meghatározott kártérítési limiteket?
4. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a szerződéstervezet 10.1 pontjában, a kötbérekre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos álláspontjukról! A meghatározott kötbérmértékek csökkentésére irányuló szándékukat szíveskedjenek indokokkal alátámasztani!
5. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a szerződéstervezet 10.2 és 10.3 pontjában, a biztosítékokra és a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos álláspontjukról! A meghatározott biztosítékok és/vagy a felelősségbiztosítás mértékének csökkentésére irányuló szándékukat szíveskedjenek indokokkal alátámasztani!

Budapest, 2020. június 05.