



ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEM

**„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A BKK ZRT. NYOMTATÁSI IGÉNYEIT
A TELJES TELEPHELYI STRUKTÚRA TEKINTETÉBEN KIELÉGÍTENI KÉPES,
EGYSÉGES ÜZEMELTETÉSŰ, KÖLTSÉGHATÉKONYAN FENNTARTHATÓ
NYOMTATÁSI INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA”**

TÁRGYÚ ELJÁRÁSHOZ

Ajánlattevő neve: Bravogroup Rendszerház Kft.
Kapcsolattartó neve: Sajnerné Szabó Klára
Kapcsolattartó telefonszáma: 06 (1) 469-6234
Kapcsolattartó faxszáma: 06 (1) 469-6259
Email: tenderiroda@bravogroupoffice.hu

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Ignác Gergely szakterületi vezető és Dr. Papp Bernadett részére

kozbeszerzes@bkk.hu; bernadett.papp@bkk.hu
fax: +36 1 2351044

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Kocsis László a Bravogroup Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.) meghatalmazott képviselőjeként a Közbeszerzési törvény (a továbbiakban kbt.) 79. § alapján, az ott leírt határidőn belül és módon, előzetes vitarendezési kérelmet nyújtok be a TED-2013/S 141-245830 számon megjelent, „Vállalkozási szerződés keretében a BKK Zrt. nyomtatási igényeit a teljes telephelyi struktúra tekintetében kielégíteni képes, egységes üzemeltetésű, költséghatékonyan fenntartható nyomtatási infrastruktúra kialakítása” tárgyú eljáráshoz.

A jogsértő összegzés megküldésének időpontja: 2013. december 20.

Iratbetekintési kérelem megküldése: 2013. december 23.

A jogsértés tudomásunkra jutásának időpontja és módja: 2013. december 30-án, az iratbetekintés során.

Az írásbeli összegzés jogsértőnek tartott eleme:

9.a) pont, az érvényes ajánlatot tevők körében megnevezésre került a SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe-EP-Szerviz Kft. közös ajánlattevők ajánlata valamint a 11.a) pont, amelyben a nyertes ajánlattevőként megnevezésre kerültek ugyanezen ajánlattevők.

Kérelmező javaslata: Kérjük a jogsértő döntés megváltoztatását, a fenti ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását.

Kérelmező észrevételét, álláspontját alátámasztó adatok és tények:

A közepes teljesítményű, színes, A4-es multifunkciós nyomtató kategóriában a műszaki előírás szerint elvárás az 500 lapos papírtálca.

A SHARP Electronics (Europe) Gmbh. Magyarországi Fióktelepe-EP-Szerviz Kft. közös ajánlattevők ajánlatában a megajánlott termék a Sharp MX-C300W típusú multifunkciós nyomtató.

Közös ajánlattevők ajánlatának 79. oldalán található műszaki leírás szerint az eszköz alapkiépítésben 300 lap (1x250 lapos papírfiók+50 lapos kézi adagoló) kapacitással rendelkezik, ami opcionális kiegészítővel 800 lapra növelhető.

Két másik kategóriában –Nagy teljesítményű színes A3-as MFP és közepes teljesítményű fekete-fehér A4-es MFP –, ahol szükséges volt a műszaki elvárásoknak való megfeleléshez az alapkiépítésben meglévő papírkapacitás bővítése, közös ajánlattevők egyértelműen jelezték a műszaki leírásban a 76. és a 78. oldalon, hogy

pontosan milyen opcionális kiegészítővel (papírfiókos gépasztal illetve papírfiók) együtt szállítva felelnek meg az előírásoknak.

Közös ajánlattevők a közepes teljesítményű, színes, A4-es multifunkciós nyomtató kategóriánál ajánlatukban sem a 79. oldalon, sem sehol máshol nem tüntették fel, hogy a megajánlott MX-C300W típusú eszközt az opcionális papírfiókkal szállítják, ezért az nem felel meg a műszaki elvárásoknak.


Mivel a kbt. 67. § (7) bekezdése szerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

- a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
- b) az ajánlati kööttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott **tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával**

ezért közös ajánlattevők ajánlata álláspontunk szerint érvénytelen, kérjük ennek megállapítását, és az ajánlat érvénytelenítését, az összegzés módosítását ajánlatkérő részéről.

1. számú melléklet: Sharp MX-C300W adatlap

Budapest, 2013. december 30.




Kocsis László
meghatalmazott képviselő
Bravogroup Rendszerház Kft.

Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11809360-2-42
26.

SHARP**MX-C300W**

This is Why



- ▶ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS, SZKENNELÉS, FAXOLÁS
- ▶ OLDAL/PERC: 30 FEKETE-FEHÉR, 30 SZÍNES
- ▶ PAPIRKAPACITÁS: ALAPKIÉPÍTÉSBN 300 LAP, MAXIMUM 800 LAP
- ▶ A4-ES ASZTALI MFP NYOMTATÓ KOMPAKT ÉS INTELLIGENS DIZÁJNNAL
- ▶ CSÚCSMINŐSÉGŰ NYOMTATÁS 600 X 600 DPI FELBONTÁSBAN
- ▶ ALAPKIÉPÍTÉSBN ELÉRHETŐ KÉTOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ (RSPF)
- ▶ USB PORT USB PENDRIVE-RA TÖRTENŐ SZKENNELÉSHEZ, VALAMIT USB-RŐL VALÓ KÖZVETLEN NYOMTATÁSHOZ
- ▶ VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ALAPKIÉPÍTÉSBN

Az MX-C300W egy 4 az 1-ben színes MFP nyomtató, ami asztali vagy közepes méretű nyomtató igényrel rendelkező kisebb munkacsoportok, közepes vagy nagyméretű irodák számára kínál termelékenységet növelő megoldásokat és funkciókat. Köszönhetően alapkiépítésben elérhető nagyteljesítményű nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciójának, a nyomtató ideális megoldást jelent minden kisebb munkacsoport számára a mindennapos feladatok teljesítéséhez, kompakt kialakítása révén pedig igen kevés helyet is foglal. Az MX-C300W 30 oldal/perc kibocsátási sebességgel rendelkezik színesben és fekete-fehérben egyaránt, és az automatikus kétoldalas nyomtatás révén kiváló minőségű üzleti dokumentumok készítésére is alkalmas 600 x 600 dpi felbontásban. Ezen felül a programozható funkció gombokkal ellátott, könnyen olvasható LCD kezelőpanel és a kétkomponensű előhívó rendszer lenyűgöző minőséget képes nyújtani. A kommunikáció felgyorsítása érdekében a hálózati színes szkennelés alapkiépítésben történhet emailbe, hálózati mappába és FTP tárhelyre is. Az elektronikus leválogatás segít növelni a termelékenységet és az USB portnak köszönhetően az USB pendrivera történő szkennelés, illetve az onnan való nyomtatás is egyszerűen elérhető. Az MX-C300W készüléket csatlakoztathatja a vezeték nélküli hálózathoz és okostelefonjáról vagy táblagéperől vezeték nélkül nyomtathat. A nyomtató további hasznos funkciói közül kiemelhető a teljes értékű fax (a PC-Fax és a belső átirányítás szolgáltatások révén a faxokat emailben a megfelelő címzetteknek küldhetjük) és az igazolvány másolás funkció. Az alacsony energiafogyasztással és rövid bemelegedési idővel lervezett készülék kíméli a környezetet is; a toner takarékos mód használatával a festékhasználat optimalizálható. A nyomtató megfelel a legújabb Energy Star előírásoknak.



ÁLTALÁNOS

- ▶ Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc: **30**
- ▶ Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc: **30**
- ▶ Papír méret: Min. - Max.: **A6R - A4R**
- ▶ Papír súly (g/m²): **Fiók 60 - 105 Oldaltálca 55 - 220 Opcionális fiók 60 - 105**
- ▶ Papír kapacitás: Standard (láp): **300**
- ▶ Papír kapacitás: Max. (láp): **800**
- ▶ Felmelegedési idő (sec): **29**
- ▶ Memória általános (min/max), MB: **512**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Energiaigény: Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Méretek (mm): **429 x 509 x 421**
- ▶ Tömeg (kg): **29**

LAPADAGOLÓ

- ▶ Eredeti kapacitás (láp): **50**

NYOMTATÓ

- ▶ Felbontás (dpi): **600 x 600**
- ▶ Hálózati nyomtató (alap / opcionális): **Alapkiép.**
- ▶ Interfész alap/opcionális:
Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
- ▶ Támogatott operációs rendszer (alap):
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
- ▶ Támogatott operációs rendszer (opcionális): **Null**
- ▶ Hálózati protokoll: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour**
- ▶ Nyomtató protokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP**
- ▶ PDL emuláció alap / opcionális: **Alapkiépítésben: PCL6, PS3**
- ▶ Elérhető betűtípusok: **80 (PCL) 136 (PS3)**

FINISHING

- ▶ Kibocsátási kapacitás Max.: **150**

MÁSOLÓ

- ▶ Eredeti papír méret (Max.): **A4**
- ▶ Első másolat (színes), sec: **18**
- ▶ Első másolat (FF), sec: **10**
- ▶ Elektronikus szortírozás (Standard):
- ▶ Folyamatos másolás (Max. másolat): **999**
- ▶ Szkenner felbontás (FF), dpi: **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Szkenner felbontás (színes), dpi: **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Nyomtató felbontás (dpi): **600 x 600**
- ▶ Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér: **256**
- ▶ Árnyalat (azonos szintek) - Színes: **256**
- ▶ Zoom tartomány (%): **25 - 400**
- ▶ Beállított másolási arányok: **8(A4R/4E)**

SZKENNER

- ▶ Hálózati szkennelő (alap / opcionális): **STD**
- ▶ Beolvasási mód push scan és pull scan:
- ▶ Felbontás push scan módban (dpi): **100, 150, 200, 300, 400, 600**
- ▶ Felbontás pull scan módban (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 - 9600 via user setting**
- ▶ Fájlfarmátumok: **TIFF, PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Szkennelő alkalmazások: **Sharpdesk, Network Scanner Tool, TWAIN**
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye asztalra:
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe:
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába:
- ▶ Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára:

FAX

- ▶ Fax (alap / opcionális): **Alapkiép.**
- ▶ Tömörítési mód: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikációs protokoll: **Super G3**
- ▶ Átviteli idő (sec): **Less than 2**
- ▶ Modem sebessége (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Átviteli felbontás: **STD 203.2 x 97.8 Ultra Fine 203.2 x 195.6 Super Fine 203.2 x 391**
- ▶ Dokumentum méret (Min): **A6**
- ▶ Dokumentum méret (Max): **A4**
- ▶ Memória (MB): **8**
- ▶ Szürkeárnyalat szintek: **256**
- ▶ Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyors hívás: **300**
- ▶ Kőrfax (max. helyre): **100**

www.sharp.hu

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
H-2040 BUDAÖRS
LIGET U. 1.
TELEFON (KÖZPONT): +36-23-815 000
FAX: +36-23-815 001
INTERNET: WWW.SHARP.HU